


「アケルくん」を購入いただく前に（フローチャート）

下記、フローチャートに沿ってお客様に適した品番を選定してください。
商品選定についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



※ドア、枠の形状写真をメールで送っていただければ適切なご案内をさせていただきます。

E-mail: w.ashizawa@apw-akeru.com



<<参考事例 縦枠の形状と寸法の確認>>

【標準的なドア（標準セット：縦枠用190mm×4、ドア上部190mm×1、60mm×1）タイプ】



枠の幅は43mmです。プレートはU-43を注文することが決定します



取付イメージ①



鍵受けより下方へ2箇所取り付けます。
通常セットは（縦枠用190mm×4）が1セットとなりますが、ドアの高さ、ドアの形状などにより追加プレート（190mmまたは60mm）をご注文いただくこともできます。
（赤部分）

取付イメージ②



鍵受けより上方へ2箇所取り付けます。
通常セットは（縦枠用190mm×4）が1セットとなりますが、ドアの高さ、ドアの形状などにより追加プレート（190mmまたは60mm）をご注文いただくこともできます。
（赤部分）




ご自身で判断できない場合

お写真をメールしていただければ適切にご案内させていただきます。

<<参考事例 縦枠の形状と寸法の確認>>

【縦枠の形状が少し変わった（追加プレートを必要とする）タイプ】




鍵が2箇所ついたプッシュプルタイプの錠前です。一般的な「アケルくんセット」（縦枠部材190mm×4枚、ドア上部60mm×1・190mm×1）ではプレートが不足となります。※補助錠がついている場合も要注意です。

ドア開閉時に「3mm以上の隙間があるか」を確認してください



枠の幅を計ってください
(この枠は30mmでした)
⇒U-30を注文することが決定します



ドアが閉まる時に枠に取り付けた「アケルくん」がドアに干渉（接触）しないかどうかを判断しなければなりません。
結果、U-30（1セット）と追加プレート60mm×2枚が必要となりました。（上記赤部分）

とっても複雑な形状のドアと枠です。ご自身で判断できない場合、お写真をメールしていただければ適切にご案内させていただきます。