


「アケルくん」を購入いただく前に（フローチャート）

下記、フローチャートに沿ってお客様に適した品番を選定してください。
 選定についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。




※ドア、枠の形状写真をメールで送っていただければ適切なご案内をさせていただきます。

E-mail: w.ashizawa@apw-akeru.com



<<縦枠の形状と寸法の確認>>


【標準的なドア（標準セット：縦枠用190mm×4、ドア上部190mm×1、60mm×1）タイプ】



枠の幅は43mmです。プレートはU-43を注文することが決定します。




縦枠 取付イメージ①



鍵受けより下方へ2箇所取り付けます。
通常セットは（縦枠用190mm×4）が1セットとなりますが、ドアの高さ、ドアの形状などにより追加プレート（190mmまたは60mm）をご注文いただくこともできます。
（赤部分）

縦枠 取付イメージ②



鍵受けより上方へ2箇所取り付けます。
通常セットは（縦枠用190mm×4）が1セットとなりますが、ドアの高さ、ドアの形状などにより追加プレート（190mmまたは60mm）をご注文いただくこともできます。
（赤部分）



ご自身で判断できない場合

お写真をメールしていただければ適切にご案内させていただきます。

ドア天井部 取付イメージ

取付前



取付後

汚れをよく取り除いた後、戸先の方へ60mm、中央あたりに190mmを取り付けます。

